



保洁人员常见的职业伤病预防

安全品质部

2022年



目录

CONTENT

01

保洁人员常见职业病

02

保洁人员的职业防护措施

03

现场急救的正确方法



01

保洁人员常见职业病



+ 1.1 外伤

保洁人员常见的外伤主要有**扭伤、跌伤、撞伤、割伤**等。如提重姿势不正确、提重负荷过重会造成扭伤；地面湿滑、杂物绊倒会造成跌伤；高空掷物、操作机械不正确可造成撞伤；处理未爆炸的破烂杂物、玻璃、罐头盒等可能会造成割伤。



+ 1.2 疲劳



姿势不当并且担过重的重复动作，容易造成**筋肌劳损**。患者会感到患处痛楚、乏力、僵硬、麻木，如不予理会，病情便会持续恶化，从而会妨碍正常的工作和生活。



1.3 化学性皮肤炎症

保洁人员经常需要接触化学品腐蚀等造成的皮肤损害。

保洁人员如果不戴手套而直接接触洗洁精、去污剂、清洁剂等化学品，其手部表面其保护做用的油脂层就会被破坏，致使皮肤缺乏保护。时间久了，手部皮肤就会变得干燥，甚至开裂，因而易受到**细菌感染**。

另外有些清洁剂和去油污剂还**含有腐蚀性强的化学成分**，如果直接接触会损害皮肤。




+ 1.4 传染病

垃圾可以滋生细菌、病毒、真菌或寄生虫等。如果不及时清理，通过各种传播途径，便会**引发传染病和寄生虫病**等。保洁人员在处理、清运垃圾时，如果没有采取保护措施，就极有可能被传染上疾病。



1.5 呼吸道疾病



+ 1.6 设备造成的肢体损伤与振动伤害



保洁人员工作中使用的设备越来越多，如洗地车、吸尘机等。设备的使用可以降低保洁人员的劳动强度，提高工作效率。然而，如果不注意对设备的维修保养，使其保持最佳的工作状态，或者不按操作规程去操作设备，便有可能造成**严重事故**，并给保洁人员带来**各种伤害**。





玉龍環保
YULONG ENVIRONMENTAL PROTECTION




保洁人员的职业防护措施



2.1 改善工作环境

工作环境恶劣、
不合乎安全要求



**影响保洁人员
安全的首要因素**

工作环境的改善和多种因素有关。因此物业管理
人员特别是管理部门的领导要在尽可能的条件下，
争取各部门的配合，改善保洁人员的工作环境，以保
障其安全，提高工作效率。



2.2 安全使用化学品

化学品对人体有多方面的危害。为了保障保洁人员的安全健康，应尽量使用低毒或无毒的清洁剂。所有盛装化学品的容器，都应**贴上正确的化学品标签**，说明其危害和防护方法。要为保洁人员提供安全使用清洁剂等化学品的训练，监督其安全使用化学品。



2.3 保持正确的工作姿势

正确的工作姿势对预防工伤和职业病极为重要。因此，应对保洁人员进行正确的工作姿势的培训，督促其**采用正确姿势进行**工作，以减少受伤和发生工作劳损的机会。

应选用教轻便的工具，如果工具或工具连同承载物较重，应能让操作人员同时使用两手。工具的扶手应尽量靠近工具的重心或工具与承载物连线的重心。扶手应易抓握，并让保洁人员能轻易地转变握持位置。工具和手部接触处应没有尖锐或突出的部分，但接触处也不能太光滑，以免工具滑脱。再有需要时，工具应装配足够的避振配件。



2.4 正确使用劳动保护器具



保洁人员经常接触化学清洁剂及垃圾尘埃等。因此应该佩带合适的**个人防护器具**，如手套、安全工作胶鞋、防尘口罩等。



2.5 注意个人卫生



保洁人员经常接触垃圾及化学清洁剂等。因此一定要注意个人卫生，养成良好的卫生习惯，避免在工作中感染各种传染病，并避免将病菌带回家中而影响家人健康。

保洁人员在**工作期间不得进食；**饮水前要洗手；工间休息时应洗净**手再进食。**工作完毕，一定要沐浴、更衣后再回家。



+ 2.6 进行正确、规范的操作规程培训

经常对保洁人员进行培训，提高保洁员**安全健康意识**，训练保洁员**熟悉各种操作规程、熟练使用各种工具防护器具**。

需要操作重型设备的人员更要接受专业训练，熟悉工作程序及注意事项。在操作危险性大的重型设备时，应规定必须有其他员工在旁监护操作。



2.7 定期检查身体



保洁人员要**定期检查身体**，检测健康状况。发现问题要及早处理，确保其身体健康。





玉龍環保
YULONG ENVIRONMENTAL PROTECTION

03

现场急救的正确方法



保洁人员在工作中意外受伤，则要进行现场救治；伤势严重者应立即呼叫救护车将伤者送医院救治。

在救护车到达前的时间里要对伤者进行正确处理，以减轻伤者的痛苦、减少抢救的困难、增加复原的机会、降低伤残的几率。因此，保洁人员和领班应懂得现场救急常识，以便在救护车来到之前，可以现场为伤者做一些必要的处理。

常见的意外伤害正确的急救方法如下几种：



+ 3.1 保洁人员在烈日下工作突然晕倒

正确的处理方式是将其**抬到阴凉且空气流通**的地方，使晕倒的人员可以呼吸道充足的氧气，并由镇定而有经验的人员照顾，**疏散围观的人群**，直到救护车到达。



3.2 保洁人员意外触电

应该**立即切断电源**。如一时找不到电源开关，应该**用干的竹、木、胶棍等绝缘体将电线打开或将触电者推离电源**，然后立即为触电者进行人工呼吸和心脏按压。只有抢救及时才可能挽救其生命。



3.3 沙粒或其他异物入眼



不能用手、纸巾或毛巾擦拭，以免擦伤眼角膜引起角膜炎而造成严重后果。正确的处理方法是用水**清水冲洗**。



3.4 化学品入眼



应立即用**清水不停地冲洗**，直至眼睛恢复正常。如果化学品沾染身体其他部位，最好的办法是用**大量清水冲洗**。



+ 3.6 高空作业时从高处坠下

当从高空坠下者倒卧地上时，在未了解清楚其受伤情况时，**不应立即搀扶他**。因为，如果坠下者不幸跌伤腰骨，出现腰椎骨折，此时扶起伤者就会使其脊椎弯曲，骨折的腰椎就有可能切断脊髓，从而造成其下肢瘫痪；如果是胸椎或颈椎骨折，草率地一扶、一弯甚至会立即危及伤者的生命。

正确的做法是：如果伤者还清醒，**应该不断地与伤者对话**，尽量保持伤者不昏迷；**不要翻动伤者**，但见到出血或衣服内由渗血，**应及时压迫止血**，注意伤者的呼吸，等候救护车到达。



+ 3.7 跌断肢骨、断骨刺穿皮肉



应用**硬木板托住断肢**，用现场可以找得到的**干净布料包扎止血**，**尽量不要移动断骨**。



3.8 铁钉或铁杵插入身体

不要把铁杵或铁钉从伤者身体内拔出，应维护原状，将伤者直接送入医院，由医生妥善处理。

因为铁杵或铁钉有可能插着血管，如把铁杵、铁钉拔出则可能导致伤者大出血，如果伤及大血管，就会有生命危险。在搬动伤者时要确保铁杵、铁钉不移动。





谢谢聆听

